Anwendungshinweise

Pflanzenschutzmittel
Schädlingsbekämpfungsmittel

Produkt: Dehner Gartenkalk



Dehner Gartenkalk ist ein kohlensaurer Düngekalk mit 95 % $CaCO_3$ (Calciumcarbonat).

6 kg für ca. 50 m²
20 kg für ca. 150 m²

Das gekörnte und staubfreie Produkt lässt sich garantiert leicht ausbringen. Kalk enthält einen für fast alle Pflanzen lebensnotwendigen Nährstoff. Er reguliert den Säuregehalt (pH-Wert) des Bodens, fördert die Krümelstruktur und wirkt sich positiv auf das Bodenleben, die Bodendurchlüftung sowie die Widerstandskraft der Pflanzen aus.

Technische Daten

Produkt-Typ: Kohlensaurer Kalk 95
Wirkstoff: 95 % Calciumcarbonat ($CaCO_3$)
53 % basisch wirksame Bestandteile, bewertet als CaO (Neutralisationswert)
Packungsgröße: 6 kg / 20 kg

Anwendungsgebiet

Für die Anwendung im Gartenbau.

Unsere Anwendungsempfehlung

Für 100 m² benötigen Sie:

- Kernobst, Steinobst	10-15 kg
- Beerensträucher, Gemüse	10-15 kg
- Kartoffeln	6-8 kg
- Erdbeeren	10 kg
- Sommerblumen, Blütenstauden	8-10 kg
- Rasen	5-7 kg
- zur Gesundkalkung	25 kg

Anwendung zu jeder Jahreszeit möglich. Leichter Boden (sandig) kann bis pH 6,0; schwer (lehmig) bis pH 7,5 aufgekalkt werden.

Anwendungshinweise

Pflanzenschutzmittel
Schädlingsbekämpfungsmittel

Der Profi-Tipp:
Eine Frühjahrs- und Herbstgabe ist besonders empfehlenswert.

Für andere Kulturen empfehlen wir unsere Dehner Spezial-Dünger.




So bringen Sie den Dünger aus Streuen Sie den Dehner Gartenkalk gleichmäßig um die Pflanzen. Damit garantieren Sie, dass jedes Wurzelteil mit den Nährstoffen versorgt wird.



Vorsichtig einharken
Arbeiten Sie den Dehner Gartenkalk in die oberste Bodenschicht ein. So können die Wurzeln ihn schneller erreichen und in die Pflanze leiten.



Angießen nicht vergessen! Zum Abschluss gießen Sie die Erde rund um die Pflanzen kräftig an. Die Nährstoffe lösen sich im Wasser und stehen Ihrer Pflanze sofort zur Verfügung.



Umweltverhalten

Denken Sie an Ihre Umwelt und führen Sie die Verpackung gereinigt der Wertstoffsammlung zu.

Lagerung

Trocken bei Temperaturen über 6° C und unter 35° C lagern bzw. transportieren. Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren. Anbruchpackungen dicht verschließen. Bei zu feuchter, zu warmer oder zu kalter Lagerung ist mit einer Veränderung der Produkteigenschaften zu rechnen. Die Wirkungs-geschwindigkeit der Nährstoffe ist abhängig von der Wärme, Feuchtigkeit und Bodenaktivität. Dünger nicht ins Abwasser oder freie Gewässer gelangen lassen. Lagerung und Anwendung liegen außerhalb unseres Einflusses. Deshalb haften wir nur für die einwandfreie Qualität zum Zeitpunkt der Auslieferung.