



Art Nr. / Item No. 62323	"Natura" Kaninchenstall mit 2 Etagen	134 x 120 x 83 cm		
Pos. Nr. / Pos. No.	Beschreibung / Description	Abmessung / Measurement	Anzahl / Quantity	Art. Nr. / Item No.
Pos. 1	Vorderteil, inkl. Tür, oben Front part, incl. door, top	1130 x 565 x 25 mm	1	62323-10
Pos. 2	Vorderteil, incl. Tür, unten Front part, incl. door, bottom	1130 x 375 x 25 mm	1	62323-11
Pos. 3	Verbindungsleiste Connecting beam	30 x 1020 x 25 mm	2	62323-12
Pos. 4	Leiste für Seitenwand Beam for sidewall	685 x 25 x 30 mm	4	62323-33
Pos. 5	Seitenteil, links Left side panel	35 x 1060 x 710 mm	1	62323-30
Pos. 6	Seitenteil, rechts Right side panel	35 x 1060 x 710 mm	1	62323-31
Pos. 7	Rückwand, oben links Top back wall, left	660 x 570 x 30 mm	1	62323-20
Pos. 8	Rückwand, oben rechts Top back wall, right	630 x 570 x 12 mm	1	62323-21
Pos. 9	Rückwand, unten links Bottom back wall, left	660 x 560 x 30 mm	1	62323-22
Pos. 10	Rückwand, unten rechts Bottom back wall, right	630 x 560 x 12 mm	1	62323-23
Pos. 11	Ausziehbare Bodenwanne, unten Drawer with plastic inlay, bottom	1130 x 90 x 710 mm	1	62323-40
Pos. 12	Trennwand Partition	685 x 340 x 8 mm	2	62323-32
Pos. 13	Hintere Bodenplatte Mid-floor, rear	1130 x 25 x 185 mm	1	62323-42
Pos. 14	Ausziehbare Bodenwanne, oben Drawer with plastic inlay, upper	1130 x 85 x 530 mm	1	62323-43
Pos. 15	Rampe Ramp	770 x 25 x 150 mm	1	62323-41
Pos. 16	Mittelboden, aussen Mid-floor, outside	395 x 8 x 680 mm	2	62323-52
Pos. 17	Mittelboden, Mitte Mid-floor, middle	395 x 8 x 680 mm	1	62323-53
Pos. 18	Dachteil, links Roof part, left	670 x 30 x 800 mm	1	62323-50
Pos. 19	Dachteil, rechts Roof part, right	670 x 30 x 800 mm	1	62323-51
Pos. 20	Dachfirst Roof ridge	90 x 60 x 835 mm	1	62323-54




 Verbinden Sie das obere und das untere Teil der Vorderseite mit Hilfe der langen Verbindungsleisten. Befestigen Sie die kurzen Leisten in der Mitte und am Boden der Seitenwände.
 Verbinden Sie die vier Teile der Rückwand. Befestigen Sie den herzförmigen Riegel an der Rückwand. Die Metallfixierung für die Rampe muss an die untere Kante der Rückwand geschraubt werden.

Connect the upper and the lower part of the front panel with help of the long connecting beams. Fix the short beams in the middle and bottom of the side panels. Connect the four parts of the back panel. Fix the heart-shaped lock to the back panel. The metal fixation has to be fixed to the lower edge of the back panel.




3. Schieben Sie die untere Bodenwanne, die Trennwand und die hintere Bodenplatte ein.

Insert the lower drawer, the partition and the rear mid-floor.



2. Verbinden Sie die Seitenteile mit der Vorderseite und auch die Rückwand mit den Seitenteilen.

Connect the side panels to the front part. Fix the back wall at the side panels.



4. Setzen Sie die obere Bodenwanne ein. Öffnen Sie die Klappe des Mittelbodens und befestigen Sie diese mit dem Herzverschluss. Jetzt die Rampe durch die Öffnung schieben und so festschrauben, dass der Fuß der Rampe in der Metall-fixierung steht. Setzen Sie die obere Trennwand ein.


Insert the upper drawer. Open the door of the mid-floor and fasten it with the lock heart. Put in the ramp and tighten it. The foot of the ramp has to stand in the metal fixation. Insert the upper partition.



	Kleinteileset / Small parts							
A				33				
В	Senkkopfschraube			9	1			
С	Countersunk screw			9	1			
D				3	62323-60			
E	Linsenkopfschraube mit Rounded head screw wit			3				
	Fangband Check strap	A S	28 cm	2				
	Verriegelungsherz Lock heart	0	Ø 5,5 cm	1	6235-51			
	Fixierung für Rampe Fixation for ramp		16,5 cm	1	62323-60			

weitere bereits vormontierte Teile (als Ersatzteile separat erhältlich) / other parts already assembled (spare parts separately available)						
Scharnier, für die obere hintere Bodenplatte Hinge, for upper mid-floor	3,8 cm	2	6235-71			
Scharnier, für Tür oder Dach Hinge, for door or roof	5 cm	12	6235-72			
3-Wege Verschlussriegel 3-way locking bolt	5,5 cm	2	6235-52			





der kleinen Scharniere. Verschrauben Sie die beiden großen Fangbänder jeweils an der Dachinnenseite und Rückwand.

Fix the two parts of the roof with the small hinges. Screw the large check straps to the inner side of the roof and the back wall.

