

Montage-Anleitung

Magnet-Lamellenvorhang DELUXE




Abb. ähnlich



*Bitte vor Montage sorgfältig alle Punkte durchlesen!
Anleitung aufbewahren und bei Weitergabe
des Produktes mit aushändigen!*

Inhaltsverzeichnis

Hinweise / Sicherheitshinweise / Montagehinweise	Seite 2
Teileübersicht / Benötigtes Werkzeug	Seite 3
Montage	Seite 4 - 6
Häufig gestellte Fragen	Seite 7
Reinigung / Service / Entsorgung / Produktpass	Seite 8

Hinweise / Sicherheitshinweise



Achtung!

Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbeachtung Gefahren für den Benutzer oder Sachschäden am Produkt entstehen.

Haftung

Bei Nichtbeachtung der in dieser Anleitung angegebenen Hinweise und Informationen, bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder bei Einsatz außerhalb des vorgesehenen Verwendungszwecks, lehnt der Hersteller die Gewährleistung für Schäden am Produkt ab. Die Haftung für Folgeschäden an Elementen aller Art oder Personen ist ausgeschlossen.



Sicherheitshinweise

Folienbeutel und Kleinteile von Kleinkindern fernhalten! Erstickungsgefahr!

Gehen Sie mit dem Cuttermesser und anderen Werkzeugen vorsichtig um! Verletzungsgefahr!

Nicht gegen das Insektenschutz lehnen. Ab-/Sturzgefahr!



Achtung! Magnetfelder! Die Magnetfelder der Dauermagneten können empfindliche elektronische Geräte störend beeinflussen. Halten Sie daher elektronische Geräte und magnetische Datenträger von den Magneten fern. Personen mit elektronischen Medizinimplantaten (z. B. Herzschrittmacher) sollten im Zweifelsfall vor der Verwendung ihren Arzt fragen.



Achtung

Insektenschutz-Lamellen, sowie alle Kunststoffteile, nicht dem offenen Feuer oder einer anderen Hitzequelle aussetzen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Insektenschutzprodukt darf nur für den bestimmungsgemäßen, nicht gewerblichen Gebrauch (Montage an den vorhandenen Türrahmen) verwendet werden. Bei missbräuchlicher Nutzung kann es zu erheblichen Gefährdungen kommen. Zusätzliche Belastungen dieses Produktes durch angehängte Gegenstände oder Bedienung über die mechanischen Begrenzungen hinaus können zur Beschädigung des Produktes führen und sind daher nicht zulässig. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht.

Montagehinweise


Durch Witterungseinflüsse und Temperaturschwankungen kann sich zwischen Türrahmen und Insektenschutzprodukt Kondensat (Schwitzwasser) bilden. Sorgen Sie für ausreichend Belüftung bzw. trocknen Sie diese Stellen um Schäden am Produkt und/oder Türrahmen zu vermeiden.

Achtung!

Da das Klettband stark am Untergrund haftet kann es bei kompletter Entfernung dazu kommen, dass je nach Untergrund Klebereste zurück bleiben oder sogar die Beschichtung des Untergrundes beschädigt wird.

Durch starke Witterungseinflüsse (z. B. Hitze, UV-Strahlung) auf Insektenschutz und Türrahmen (z. B. Südseite) können in Einzelfällen leichte Verfärbungen am Produkt und/oder Türrahmen sowie Verlust der Klebekraft auftreten und stellen keinen Reklamationsgrund dar.


Lässt die Klebekraft des Klettbandes nach, so kann dieses mit z. B. doppelseitigen Klebeband und/oder Sekundenkleber/Flüssigkleber wieder gut fixiert werden.



Bezeichnung (Innenansicht)	Anzahl	Teile-Nr.
A Magnet-Lamellenvorhang (2-teilig)	1x	01068-001
B Klettband	1x	01068-002
C Flauschband	1x	01068-003
D Anpress-Werkzeug	1x	01068-004
E Klettband kurz (6 cm)	1x	01068-005
F Flauschband kurz (6 cm)	1x	01068-006


Legende:
 Für Fehlteile immer die hervorgehobene Teile-Nummer oder den Teilbuchstaben bereithalten.
 Beispiel: Klettband 0 **1068**-00**2** oder Klettband **B**
Referenznummer

Benötigtes Werkzeug





Schere (oder Cuttermesser)


Montage



Türrahmen gründlich reinigen.
Türrahmen bzw. die Klebeflächen (für das Klettband)
müssen staub- und fettfrei sein.
Verwenden Sie Spiritus oder Reinigungsbenzin zum
säubern und fettfrei machen.





 Verletzungsgefahr




Schutzfolie vom Klettband **B** abziehen und dreiseitig auf den vorhandenen Türrahmen aufkleben und fest andrücken.

Tipp: Warten Sie mit der weiteren Montage ca. 1 Tag, damit sich die Klebekraft des Klettbandes **B** (ohne Belastung) entfalten kann.




Den Magnet-Lamellenvorhang **A** mittig ausrichten (der vorhandene Quer-Saum ist dabei unten) und mit dem Anpress-Werkzeug **D** fest auf das Klettband anbringen. Achten Sie auf eine Überlappung der beiden Lamellen im oberen Bereich.
Tipp: Halten Sie die Überlappung etwas großzügiger, da sich der Magnet-Lamellenvorhang **A** im Laufe der Zeit durch sein Eigengewicht etwas abhängen kann. Achtung: Die mittig eingebrachten Magneten müssen sich gegenseitig anziehen können um ein optimales Schließergebnis zu erzielen.




4

Kürzen Sie (wenn gewünscht) mit einer Schere den Gewebeüberstand entlang der Außenkanten der Klettbänder [B]. Achten Sie darauf, dass der vorhandene Türrahmen nicht beschädigt wird.




5

Im oberen Bereich, je nach Höhe der Türe bzw. Überstand, die obersten Magnete der beiden Lamellen freilegen und herausziehen.




6

Flaschband kurz (6 cm) [F] mittig auf das Klettband [B] anbringen und Schutzstreifen abziehen. Die beiden Lamellen fest auf die Klebefläche des Flaschbandes kurz (6 cm) [F] drücken. Schutzstreifen von Klettband kurz (6 cm) [E] abziehen und ebenfalls mittig auf die beiden Lamellen aufkleben und fest andrücken.




 Verletzungsgefahr



8

Abschließend das Flauschband **C** mit dem Anpress-Werkzeug **D** auf das Gewebe bzw. am Klettband **B** andrücken.



9

Gesamtansicht.

Häufige Fragen

Wie lange benötige ich für eine Montage des Magnet-Lamellenvorhanges?	Die Montage des Magnet-Lamellenvorhangs nimmt in etwa 30 Minuten in Anspruch.
Können Einzelteile zusätzlich nachbestellt werden?	Nein. Zusätzliche Einzelteile können leider nicht nachbestellt werden.
Kann der Magnet-Lamellenvorhang auch im Winter montiert bleiben?	Ja. Das Produkt besteht aus wetterfesten Materialien und kann daher auch im Winter montiert bleiben. Wir empfehlen den Magnet-Lamellenvorhang jedoch im Winter abzuhängen und entsprechend einzulagern.
Welches Werkzeug benötige ich zur Montage des Klemm-Lamellenvorhanges?	Sie benötigen lediglich eine Schere.
Umfasst der Lieferumfang auch Montagezubehör?	Ja. Alle benötigten Teile zur Montage sind im Lieferumfang enthalten.
Das Klettband löst sich wieder ab. Was kann ich tun?	Durch z. B. direkter Sonneneinstrahlung kann die Klebekraft nachlassen. Verwenden Sie hier z. B. ein doppelseitiges Klebeband und/oder Sekundenkleber/Flüssigkleber, um wieder einen festen Halt zu bekommen.
Der Magnet-Lamellenvorhang schließt unten nicht mehr richtig. Was kann ich dagegen tun?	Prüfen Sie, ob sich der Magnet-Lamellenvorhang am oberen Klettband gelöst hat und damit nach unten abhängt. Fixieren Sie den Magnet-Lamellenvorhang erneut mit Überlappung am oberen Klettband und verkleben ggf. den Saum/Gewebe mit doppelseitigen Klebeband und/oder Sekundenkleber/Flüssigkleber.
Wer hilft mir bei Fragen zur Montage?	Hier steht Ihnen unser Kundenservice unter +49 (0)9805-93331981 zur Verfügung. Gerne können Sie uns auch über unser Supportformular unter www.hecht-international.com/service eine Nachricht senden.

Reinigung / Service / Entsorgung

Reinigungshinweis

Den Magnet-Lamellenvorhang können Sie mit einem Staubsauger (Bürstenaufsatz) oder Handbesen von Staub befreien. Falls Sie den Magnet-Lamellenvorhang (z. B. im Winter) nicht verwenden möchten, kann er ohne Probleme abgenommen werden. Ziehen Sie dazu erst das Flauschband und danach den Magnet-Lamellenvorhang ab.

Service

Hotline: +49 (0)9805-93331981

Web

www.hecht-international.com

Entsorgungshinweis

Denken Sie an den Umweltschutz. Zur Entsorgung von Verpackungsmaterialien und Altgeräten gibt es ein öffentliches Rücknahmesystem. Auskünfte über Sammelstellen und aktuelle Bestimmungen erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung.

hecht international GmbH

Im Herrmannshof 10

91595 Burgoberbach

GERMANY

www.hecht-international.com

Hinweis

Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Aktuellste Version als PDF Download im Servicebereich unter www.hecht-international.com.

Produktpass



Produktpass

Produkt: *Magnet-Lamellenvorhang „DELUXE“*

Produktnummer: *P01068*

Versionsnummer: *V2/2017-10138*

gekauft bei: _____

gekauft am: _____

Kontakt Daten: *hecht international GmbH
Im Herrmannshof 10
91595 Burgoberbach
GERMANY*

+49 (0)9805-93331981

www.hecht-international.com

Bewahren Sie diesen Produktpass für spätere Fragen/Reklamationen sorgfältig auf!

