



## Anwendungshinweise

Pflanzenschutzmittel

Schädlingsbekämpfungsmittel

**Produkt: Dehner Markenqualität Unkrautvernichter + Rasendünger, 8 kg**



**Sorgt für wirksame Unkrautvernichtung und ist zugleich ein stärkender Dünger mit einer dreimonatigen Langzeitwirkung.**

### Technische Daten

Produkt-Typ: EG-Düngemittel (NPK-Dünger, Mischdünger, 22-5-5 Chlorarm)

Wirkstoff: 22 % Gesamtstickstoff (N)  
5 % Gesamtphosphat ( $P_2O_5$ )  
5 % Gesamtkalium ( $K_2O$ )

Packungsgröße: 8 kg

### Anwendungsbereich

Für die Anwendung auf dem Rasen.

### Unsere Anwendungsempfehlung

Die Anwendung von Dehner Unkrautvernichter plus Rasendünger ist während der gesamten Vegetationsperiode (April-September) möglich, jedoch nicht im Ansaatjahr. Anwendung bei Wuchswetter (feucht-warm); nicht anwenden bei Trockenheit, Hitze oder Bodentemperaturen unter 8 – 10 Grad Celsius. Maximal eine Anwendung in der Kultur bzw. je Jahr.

Dosierung: 20 g/m<sup>2</sup> (bis 500m<sup>2</sup>).

Wartezeit Freiland für Rasen (Gras und Heu): Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationsperiode abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit ist nicht erforderlich (F).

- Am besten bei feuchtwarmer Witterung 3-4 Tage nach dem Mähen anwenden, wenn die Unkräuter genügend Blattmasse besitzen. Bei der Anwendung sollte der Rasen feucht sein, ggf. vorher wässern.



## Anwendungshinweise

Pflanzenschutzmittel

Schädlingsbekämpfungsmittel

- Die schnellste und beste Wirkung wird erreicht, wenn Dehner Unkrautvernichter plus Rasendünger 1 bis 2 Tage auf den Unkräutern haftet. Regen oder Bewässerung 2 bis 3 Tage nach der Anwendung fördert die Wirkung.
- Mähen Sie den Rasen frühestens sieben Tage nach der Behandlung wieder.
- Andere Kulturen dürfen nicht getroffen werden, weil eventuell Schäden möglich sind. Bäume werden nicht geschädigt.
- Das Produkt hat keine nachhaltige Wirkung.
- Die ersten beiden Rasenschnittmengen nach der Anwendung nicht zum Mulchen nutzen.  
Kompost nach der vollständigen Kompostierung nutzbar.
- Nutzung behandelter Rasenfläche als Spiel- und Liegewiese erst nach dem nächsten Schnitt.  
Das Produkt enthält die Wirkstoffe 2,4-D und Dicamba: Wirkungsmechanismus (HRAC-Gruppe): 0.
- Im Behandlungsjahr anfallendes Erntegut/Mähgut nicht verfüttern.

### Wirkungsspektrum

**Sehr gut wirksam gegen:**

Hirtentäschelkraut, Hornkraut,  
Vogelknöterich, Gemeine Schafgarbe.

**Ausreichend wirksam gegen:**

Weißklee, Gänseblümchen, Wegerich-Arten, Kriechende Hahnenfußarten.

**Nicht ausreichend wirksam gegen:** Kriechender Günsel, Herbstlöwenzahn, Gemeine Braunnelle, Ampfer- und Ehrenpreisarten

Anwendung durch nichtberufliche Anwender zulässig.



## Anwendungshinweise

Pflanzenschutzmittel

Schädlingsbekämpfungsmittel

### Besondere Hinweise

Dehner Unkrautvernichter plus Rasendünger (Pflanzenschutzmittel)

Pfl. Reg. Nr. 2786-906

Herbizid - Granulat

Wirkstoffe: 8,0 g/kg (0,8 Gew.-%) 2,4-D und 1,2 g/kg (0,12 Gew.-%) Dicamba

Inhaber der Vertriebsweiterung gemäß § 13 Pflanzenschutzmittelverordnung und für die Endkennzeichnung verantwortlich:

Dehner GmbH & Co. KG, Donauwörther Straße 3-5, D-86641 Rain am Lech, Tel. 0049 (0) 9090770, kundenservice@dehner.de, dehner.de

Zulassungsinhaber: für die Endkennzeichnung verantwortlich: Scotts Cetaflor Handelsgesellschaft m.b.H., Franz-Brötzner-Straße 11-13, A-5071 Wals-Siezenheim, Tel.: +43 (0)662 453713-0

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereit halten.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Enthält 2,4-D.

Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Weitere Hinweise: Vorsicht Pflanzenschutzmittel. Für Kinder und Haustiere unerschöpflich aufbewahren. Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden.

Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Eine nicht bestimmungsmäßige Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Originalverpackungen oder entleerte Behälter nicht zu anderen Zwecken verwenden. Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen / indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.)

Für die Verwendung im Haus- und Kleingartenbereich zulässig!

Zur Bekämpfung zweikeimblättriger Unkräuter im Rasen (Zierpflanzenbau, Haus- und Kleingartenbereich, Freiland).

Aufwandmenge: 20 g/m<sup>2</sup>

Anwendungsart: Streuen

Anwendungszeitpunkt: Während der Vegetationsperiode (März bis Mitte August), nicht im Ansaatjahr. Max. eine Anwendung pro Jahr und Kultur.

Keine Anwendung, wenn Gefahr der Abdrift auf benachbarte Oberflächengewässer besteht. Zum Schutz von Grundwasser ist eine Anwendung nur zum Zeitraum von März bis Mitte August zulässig. Im Behandlungsjahr anfallende Erntegut/Mähgut nicht verfüttern. Insgesamt nicht mehr als eine Anwendung pro Kultur und Vegetationsperiode, auch keine zusätzlichen Anwendungen mit anderen, diese(n) Wirkstoffe enthaltenden Mitteln. Klassifikation des/der Wirkstoffe(s) gemäß Herbizide Resistance Action Committee (HRAC): Wirkungsmechanismus (HRAC GRUPPE): 0



## Anwendungshinweise

Pflanzenschutzmittel

Schädlingsbekämpfungsmittel

### Umweltverhalten

Die Anwendung des Mittels in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern oder Küstengewässern ist nicht zulässig (§ 12 Absatz 2 PflSchG). Unabhängig davon ist der gemäß Länderrrecht verbindlich vorgegebene Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden. Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen/indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern. Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft (B4). Das Mittel wird als nichtschädigend für Populationen der Arten *Aleochara bilineata* (Kurzflügelkäfer), *Pardosa amentata* und *palustris* (Wolfspinne) eingestuft. Das Mittel ist giftig für höhere Wasserpflanzen und Fischnährtiere.

### Hinweise zum Schutz des Anwenders

Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Für Kinder und Haustiere unzugänglich aufbewahren. Getrennt von Getränken, Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteln lagern. Von Getränken, Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteln fernhalten. Enthält 2,4-D. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Die Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ist zu beachten. Arbeitshandschuhe tragen bei der Ausbringung/Handhabung des Mittels.

#### Erste Hilfe:

Mit Produkt verunreinigte Kleidung wechseln. Nach Hautkontakt mit viel Wasser abspülen. Nach Augenkontakt Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Nach Verschlucken Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

### Lagerung und Entsorgung

Packungen nur vollständig und restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Inhalt / Behälter mit eventuellen Produktresten an Sammelstellen für Haushaltschemikalien zuführen. Kühl und trocken lagern, angebrochene Packungen gut verschließen. Für Kinder und Haustiere unzugänglich aufbewahren. Da die Anwendung dieses Mittels außerhalb unseres Einflusses liegt, übernehmen wir eine Haftung nur für gleichbleibende Qualität.